

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อนุ.ถ.1 - 0082

สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแพว อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่

2. ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

หมายงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน 2,711,084.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เอกลักษณ์ สอาด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.2 เอนก นออุ่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นวคม ชัดศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1 - 0082 สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแว่น อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

หมายเลขบัญชีโครงการ/งานก่อสร้าง : 05.กรกฏาคม 2562 13:43:47

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งาน Deep Patch ปูหรือลิกถึงชั้นพื้นทาง 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานพริมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์พริมโค้ต (PRIME COAT) พื้นทางหินคลุก ไซยาง CSS-1 2.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 2.1.2 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	150,000	143.53	21,529.50	1.3624	195.54	29,331.79
2		ตร.ม.	150,000	28.4	4,261.50	1.3624	38.70	5,805.86
3		ตร.ม.	7,050,000	12.93	91,156.50	1.3624	17.61	124,191.61

เอกลักษณ์ สอาด

05.กรกฏาคม 2562 13:43:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อ.น.ถ.1 - 0082 สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแพว อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการของโครงการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE ปูน PRIME COAT หนาเฉลี่ย 4 ซม.	ตร.ม.	153,000	223.89	33,582.00	1.3624	305.01	45,752.11
5	2.1.2.2 งาน PARA ASPHALT CONCRETE ปูน TACK COAT หนาเฉลี่ย 4 ซม.	ตร.ม.	7,050,000	220.86	1,557,063.00	1.3624	300.89	2,121,342.63
6	3. งานเตรียมจราจรบนพื้นทาง 3.1 งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	405,000	290.89	117,450.00	1.3624	395.09	160,013.88
7	3.2 งาน Rumble Strips แบบ A โดยใช้สีเทอร์โมพลาสติก	แห่ง	1,000	3,300.00	3,300.00	1.3624	4,495.92	4,495.92
8	3.3 ข้อความ "หยุด" บนผิวทาง โดยใช้สีเทอร์โมพลาสติก	แห่ง	1,000	1,400.00	1,400.00	1.3624	1,907.36	1,907.36
	4. งานจราจรสงเคราะห์ 4.1 งานติดตั้ง 4.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมโครงสร้างคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ถนน.ด.1 - 0082 สถาบันช่างภาพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ยาว 1,200 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการราคากลางโครงการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
9	4.1.1.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 4.1.1.1.1 ป้ายจราจร แบบ ต1- ต27 + เสาคสล.	ชุด	1	9,200.00		1.3624	3,133.52	12,534.08	
10	4.1.1.1.2 ชุดสัญญาณไฟกระพริบขนาดดวงโคม 300 มม. + ป้ายจราจร แบบ บ1 + เสาคสล.	ชุด	2,000	36,160.00		1.3624	24,632.19	49,264.38	
11	4.1.1.1.3 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก + เสาคสล.	ชุด	2,000	21,300.00		1.3624	14,509.56	29,019.12	
12	4.1.1.1.4 หลักกิโลเมตร แบบที่ 1	หลัก	3,000	6,090.00		1.3624	2,765.67	8,297.01	
13	4.1.1.1.5 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 ชุด 3 แผ่นป้าย) + เสาคสล. 5. งานกำแพง คสล.	ชุด	2,000	34,440.00		1.3624	23,460.52	46,921.05	
14	5.1 กำแพง คสล. สำหรับท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม 1 เมตร (2 ด้าน/แห่ง)	แห่ง	2,000	26,500.00		1.3624	36,103.60	72,207.20	
รวมราคากลาง									2,711,084.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรและสัปดาห์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อ.น.ธ.1 - 0082 สายบ้านทุ่งงวม - บ้านหนองผักแพว อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร

ยู่กาว 200 เมตร หรือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรทางราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.1 - 0082 สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองฝักแพว อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


(เอนก นอน)

กรรมการกำกับราคากลาง



เอกลักษณ์ สอาด

05 กรกฎาคม 2562



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๑ - ๐๐๘๒ สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแพว อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๑ - ๐๐๘๒ สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแพว อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๑๑,๐๘๔.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้อย่างพาราเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างและต้องได้รับการรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทย ว่าได้ซื้ออย่างพาราจากกลุ่มที่การยางแห่งประเทศไทยให้การรับรอง โดยนำเอกสารหนังสือรับรองมาแสดงในวันที่ทำสัญญา พร้อมระบุแหล่งซื้อน้ำยางพารา ปริมาณน้ำยางพารา ประเภทน้ำยางพารา (น้ำยางสด/น้ำยางชั้น) หากกรณีไม่ได้ดำเนินการให้ระบุวันที่คาดว่าจะซื้อน้ำยางพารา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๕๑-๒๙๓๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒



(นายเผด็จ นุ้ยปรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๕๘/๒๕๖๒

การจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อนุ.ถ.๑ - ๐๐๘๒ สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแพว อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

กำหนด

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อนุ.ถ.๑ - ๐๐๘๒ สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแพว อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ถนนสายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแพว อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายุติรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
 - (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
 - (๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๓) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
- (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาแบบแสดงรายการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง

(๔.๒) หนังสือรับรองของวิศวกรโครงการ (กรณีเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูก
ต้อง) พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๔๒ และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๓) หนังสือรับรองของช่างประจำโครงการ (กรณีเป็นสำเนาให้รับรองสำเนา
ถูกต้อง) พร้อมสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือหนังสือแสดงผลการเรียน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม
ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๔) อื่น ๆ (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปแล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง เพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก ร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี เหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์ การบริหารส่วนจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงาน ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มี

สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถนนเดิม ก่อสร้างใหม่ งาน Prime Coat และงาน Tact Coat เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผิวทางเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง งานจราจรสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อย

ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมขนย้ายเครื่องจักรออกจากสถานที่ก่อสร้าง และปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ งานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ราคากลางของงานเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์คอนกรีตฯ ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๑๑,๐๘๔.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสี่บาทถ้วน)

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา จากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือ ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนด มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มี วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ วิศวกรโยธา

๑๒.๒ ช่างก่อสร้าง

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
(นายเผด็จ นัยปรี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
๗๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด


(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

บทนิยาม

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา รายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือ โดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำ การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ




กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โครงการเสริมฝีมือจรรยาพร้าแอสฟัลต์คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0082 สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแพว
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร
(ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร เหลือทางข้างละ - เมตร)

แผนที่สังเขป และสารบัญแบบ



แผนที่สังเขป พิกัด N 15.37810° E 99.58770° - N 15.37190° E 99.58129°

หมายเหตุ

- มีพื้นที่บางจุดเป็น นธร ของทางรถไฟสายต่าง ๆ
- ในพื้นที่ที่มีการขุดดินมีการใช้ดินถมบึง และมีการขุดดิน โดยในจุดนี้จะมีของเหลืออยู่ตามจุดต่างๆ ในการขุดดิน บริเวณบึงขุดดิน โดยจะขุดดินตามพื้นที่ และขุดดินได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่ขุดดิน โดยในจุดนี้จะมีของเหลืออยู่ตามจุดต่างๆ และไปเกิดมีการวางผังโครงการ โดยที่ขุดดินเป็นบริเวณโดยรอบโครงการ

สารบัญ		
แผ่นที่	รายการ	จำนวน
1	แบบโครงการสำรวจทางหลวงชนบท (แบบ) ๑๒.๓๐๒	1 ชุด
2	แบบโครงการสำรวจทางหลวงชนบท (แบบ) ๑๒.๓๐๒	1 ชุด
3	แบบโครงการสำรวจทางหลวงชนบท (แบบ) ๑๒.๓๐๒	1 ชุด
4	แบบโครงการสำรวจทางหลวงชนบท (แบบ) ๑๒.๓๐๒	1 ชุด
5	แบบโครงการสำรวจทางหลวงชนบท (แบบ) ๑๒.๓๐๒	1 ชุด
6	แบบโครงการสำรวจทางหลวงชนบท (แบบ) ๑๒.๓๐๒	1 ชุด
7	แบบโครงการสำรวจทางหลวงชนบท (แบบ) ๑๒.๓๐๒	1 ชุด

ข้อกำหนดการออกแบบ

1. เขตของโครงการก่อสร้าง ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่

สารบัญประเภทที่ดิน

๔๔๑ II	๔๖๑ III	๔๖๒ II
๔๕๑ I	๔๖๒ III	๔๖๓ I
๔๕๑ II	๔๖๓ II	๔๖๓ II

ค่าสัมประสิทธิ์ที่ดิน
 แม่น้ำ, ลำคลอง
 หนองน้ำ, ทุ่ง
 หมู่บ้าน
 วัด, สุเหร่า, โรงเรียน
 ที่ตั้ง, จังหวัด, อำเภอ



กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

นายก อบจ.สุพรรณบุรี	นายก อบจ.สุพรรณบุรี	นายก อบจ.สุพรรณบุรี
รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี	รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี	รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายก อบต....	นายก อบต....	นายก อบต....
นายก อบต....	นายก อบต....	นายก อบต....


สรุปปริมาณงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	งานปรับปรุงและซ่อมแซม - งาน Deep Patch ที่พื้นที่รั้วรั้วข้าง	150	ก.ม.
2	งานผิวทาง - งาน Prime Coat ที่ทางเดิมเก่า ใช้รถ CSS-1 - งาน Tack Coat ใช้รถ CSS-2 - งานที่ผิวทาง Para Asphalt Concrete (Wearing) ใช้รถ Prime Coat ขนาดถัง 4 ลบ. - งานที่ผิวทาง Para Asphalt Concrete (Wearing) ใช้รถ Tack Coat ขนาดถัง 4 ลบ.	150 7,050 150 7,050	ก.ม. ก.ม. ก.ม. ก.ม.
3	งานติดตั้งและตรวจวัดถนน - งานติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อย - ใช้งาน - ใช้รถบด - บดผิวทาง โดยใช้รถบดผิวทาง - ใช้งาน - รถบด - บดผิวทาง โดยใช้รถบดผิวทาง - งาน Rubble Slips งาน A โดยใช้รถบดผิวทาง - ใช้งานงานผิว โดยใช้รถบดผิวทาง	495 - 1 1 -	ก.ม. เมตร แถบ แถบ เมตร
4	งานนำดินทราย	1	บิว

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
5	งานวางระแนง 5.1 งานผิวที่ - ผลิตดินทราย 300 ม. - ผลิตน้ำแข็ง - ผลิตหินปูน 300 ม. - ผลิตทรายถม 300 ม. - ผลิตทรายบด (1/4 3 นิ้ว) + ทรายถม - ผลิตปูนปลาสเตอร์ 300 ม. 5.2 งานผิวที่ - ผลิตทราย - ผลิตหินปูน - ผลิตน้ำแข็ง	3 - 2 4 2 2	ม. ม. ก. ก. ก. ก.
6	งานทำผนัง - ใช้งาน 300 ม. - ใช้งาน 300 ม. - ใช้งาน 300 ม. - ใช้งาน 300 ม. - ใช้งาน 300 ม. - ใช้งาน 300 ม.	2	ม.


กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ชื่อโครงการ 2. งบประมาณ 3. วันที่	4. วัตถุประสงค์ 5. วัตถุประสงค์ 6. วัตถุประสงค์ 7. วัตถุประสงค์ 8. วัตถุประสงค์	9. วัตถุประสงค์ 10. วัตถุประสงค์ 11. วัตถุประสงค์ 12. วัตถุประสงค์ 13. วัตถุประสงค์	14. วัตถุประสงค์ 15. วัตถุประสงค์ 16. วัตถุประสงค์ 17. วัตถุประสงค์ 18. วัตถุประสงค์
--	---	---	--




พื้นที่โครงการ
 FTU Deep Patch
 FTU Patch Edge
 จุดวางไม้โครงถัก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ๓๖๖ หมู่ ๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางปลามะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๖๖-๕๑๑-๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๖๖-๕๑๑-๐๐๑		๓๖๖ หมู่ ๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางปลามะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๖๖-๕๑๑-๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๖๖-๕๑๑-๐๐๑
๓๖๖ หมู่ ๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางปลามะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๖๖-๕๑๑-๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๖๖-๕๑๑-๐๐๑	๓๖๖ หมู่ ๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางปลามะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๖๖-๕๑๑-๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๖๖-๕๑๑-๐๐๑	๓๖๖ หมู่ ๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางปลามะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๖๖-๕๑๑-๐๐๐ โทรสาร ๐-๓๖๖-๕๑๑-๐๐๑



1. งดการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
2. งดการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
3. งดการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
4. งดการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
5. งดการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
6. งดการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ



มาตรฐานงานทาง
หมวดงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
(Para Asphalt Concrete)



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ

แผนผังฐานรากทาง
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต
(Para Asphalt Concrete)

สัญญา

นายสุภาพธ์ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง


นายอภิชาติ อภิศรพวง

นายอภิชาติ อภิศรพวง


นายอภิชาติ อภิศรพวง

รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING บริเวณผิวหน้าทางที่ชำรุดเสียหายตามแนวลำดับโครงการ
2. ฝังตะกั่วเหล็กตามผิวหน้าทางเดิมที่ชำรุดเสียหาย แต่ไม่เกิดในชั้นโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบกับเดิม
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบกับระดับเดิมยกเว้นบริเวณที่ชำรุดเสียหาย
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบทรายและหินที่ระดับเดิม
6. ทำผิวทางแบบทรายและหินที่ระดับเดิมและฝังตะกั่วเหล็กตามแนวลำดับโครงการ
7. ทำและเชื่อมรอยต่อผิวโครงสร้างทางเดิมที่ได้ในชั้นแรกและมีค่าโครงสร้างที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
8. งานปรับผิวหน้าผิวทางเดิมที่ชำรุดเสียหาย อาจจะมีการแก้ไขการชำรุดเสียหายตามแนวลำดับโครงการและทำผิวหน้าผิวทางเดิมที่ชำรุดเสียหายตามแนวลำดับโครงการ
9. ในกรณีที่ผิวหน้าผิวทางเดิมชำรุดเสียหายบริเวณที่ชำรุดเสียหาย สามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีซ่อมแซมผิวหน้าผิวทางเดิม
10. การปรับผิวหน้าผิวทางเดิมที่ชำรุดเสียหายตามแนวลำดับโครงการ
11. ความหนาของผิวทางแบบทรายและหินที่ระดับเดิม
12. งานฝังตะกั่วเหล็กตามแนวลำดับโครงการ
13. งานเชื่อมรอยต่อผิวทางเดิมที่ได้ในชั้นแรกและมีค่าโครงสร้างที่ต่ำกว่ามาตรฐาน



รูปตัดโค้งสร้างทาง 1



รูปตัดโค้งสร้างทาง 2

ลำดับที่	รายการ	เลขที่แบบ
1	นำดินถมหน้าทาง นวดหน้าทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	บ.พ.บ. 61-030
2	นำดินถมหน้าทาง นวดหน้าทาง	บ.พ.บ. 61-004
3	นำดินถมหน้าทาง นวดหน้าทาง	บ.พ.บ. 61-005
4	นำดินถมหน้าทาง นวดหน้าทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	บ.พ.บ. 61-016
5	นำดินถมหน้าทาง นวดหน้าทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	บ.พ.บ. 61-016
6	นำดินถมหน้าทาง นวดหน้าทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	บ.พ.บ. 61-016

ลำดับที่	รายการ	เลขที่แบบ
1	นำดินถมหน้าทาง นวดหน้าทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	บ.พ.บ. 61-030
2	นำดินถมหน้าทาง นวดหน้าทาง	บ.พ.บ. 61-004
3	นำดินถมหน้าทาง นวดหน้าทาง	บ.พ.บ. 61-005
4	นำดินถมหน้าทาง นวดหน้าทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	บ.พ.บ. 61-016
5	นำดินถมหน้าทาง นวดหน้าทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	บ.พ.บ. 61-016
6	นำดินถมหน้าทาง นวดหน้าทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	บ.พ.บ. 61-016



กองช่าง

องค์การส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต

โครงการทางหลวงชนบท
กรมการขนส่งทางบก
กรมการจราจร
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก

Table with 2 columns: Position/Name and Signature/Stamp. Includes roles like 'นายช่างใหญ่', 'นายช่าง', and 'นายช่างเทคนิค'.

ข้อกำหนดงานเสริมผิวและขัดผิวคอนกรีต

- 1. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง...
2. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง...
3. งานเสริมผิวทาง
3.1 วัสดุที่ใช้ในงานเสริมผิวทางจะต้องเป็นวัสดุที่ผ่านการทดสอบ...
3.2 วัสดุที่ใช้ในงานเสริมผิวทางจะต้องเป็นวัสดุที่ผ่านการทดสอบ...
3.3 การผสมคอนกรีต...
4. งานเสริมผิวทาง
4.1 วัสดุที่ใช้ในงานเสริมผิวทาง...
4.2 วัสดุที่ใช้ในงานเสริมผิวทาง...
5. งานเสริมผิวทาง
5.1 วัสดุที่ใช้ในงานเสริมผิวทาง...
5.2 วัสดุที่ใช้ในงานเสริมผิวทาง...
5.3 Control Test...
5.4 ทดสอบความชื้นในสนาม (Field Density)...



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ

แบบมาตรฐานงานทาง

หมวดงานเสริมผิว
พทาและพทาที่คอกเบือ
(Para Asphalt Concrete)

วิศวกร

นายเจริญ ก่อเกียรติ

นายวิฑูรย์ ลิ้มอึ้ง

นายสมศักดิ์ นพรัตน์

นายสุวิทย์ สุพรรณไพศาล

นายอภิสิทธิ์ สฤตเสถียร

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

นายสุวิทย์ สวัสดิ์

ข้อกำหนดงานแก้ไขผิวทางและพื้นทางเดิม

1. งานอุดซ่อมผิวทางเดิม (DEEP PATCH)

เป็นการซ่อมแซมผิวทางเดิมที่ใช้สารบ่มทางที่ไม่เสริมแรง (SOFT) หมายถึง งบประมาณที่เกินกว่า 100,000 บาท (SOFT SPOT) และใช้ดินถมที่บ่มทางเดิมที่มีปัญหาได้ ต้องทำการขุดทิ้งพื้นที่เสียหาย แล้วนำดินถมที่บ่มทางเดิมที่มีปัญหาถมที่ แล้วทำการบ่มที่ใหม่ และปรับระดับความหนาแน่นตามข้อกำหนด

วิธีการก่อสร้าง

1. ขุดผิวทางและรับพื้นที่ชำรุดออกถึงระดับโครงสร้างทางที่เสียหาย ลดความกว้างของรับทางหรือตามที่ที่เสียหายตามข้อกำหนด
2. ทำการบ่มดินที่บ่มทางเดิมเป็นดินถมที่บ่มทางเดิมตามข้อกำหนดของวัสดุที่บ่มทาง
3. ขุดผิวทางรับระดับทางเดิมหรือขุดทิ้ง แล้วใส่วัสดุบ่มที่บ่มทางเดิม แล้วบ่มดินถมที่บ่มทางเดิม
4. เก็บผิวบ่มแล้วขุดทิ้งได้ที่ แล้วทำการบ่มที่บ่มทางเดิมหรือขุดทิ้งที่ใหม่บ่มใหม่ แล้วบ่มดินถมที่บ่มทางเดิมได้ ความหนาแน่นตามข้อกำหนด การก่อสร้างพื้นดินที่บ่มทางเดิมบ่มใหม่
5. ปล่อยให้บ่มแล้วขุดทิ้งได้ใหม่ 200 มิลลิเมตร และขุดความหนาแน่นตามข้อกำหนด
6. ทำการก่อสร้างผิวทางเดิมตามแบบที่กำหนด

2. งานปรีหรือผิวทางเดิม (SKIN PATCH)

เป็นการซ่อมแซมผิวทางเดิมที่ใช้สารบ่มทางที่ไม่เสริมแรง (SOFT) หมายถึง งบประมาณที่เกินกว่า 100,000 บาท (SOFT SPOT) และใช้ดินถมที่บ่มทางเดิมที่มีปัญหาได้ ต้องทำการขุดทิ้งพื้นที่เสียหาย แล้วนำดินถมที่บ่มทางเดิมที่มีปัญหาถมที่ แล้วทำการบ่มที่ใหม่ และปรับระดับความหนาแน่นตามข้อกำหนด




วิธีการก่อสร้าง

1. ขุดผิวทางเดิมที่ชำรุดออกถึงระดับโครงสร้างทางที่เสียหาย ลดความกว้างของรับทางหรือตามที่ที่เสียหายตามข้อกำหนด
2. ขุดผิวทางเดิมที่ชำรุดออกถึงระดับโครงสร้างทางที่เสียหาย ลดความกว้างของรับทางหรือตามที่ที่เสียหายตามข้อกำหนด
3. ทำ PRIME COAT
4. ปรีผิว ผิวทางที่ชำรุดที่ชำรุดออกถึงระดับโครงสร้างทางที่เสียหาย ลดความกว้างของรับทางหรือตามที่ที่เสียหายตามข้อกำหนด
5. ขุดผิวทางเดิมที่ชำรุดออกถึงระดับโครงสร้างทางที่เสียหาย ลดความกว้างของรับทางหรือตามที่ที่เสียหายตามข้อกำหนด
6. ทำการก่อสร้างผิวทางเดิมตามแบบที่กำหนด

เป็นการซ่อมแซมผิวทางเดิมที่ใช้สารบ่มทางที่ไม่เสริมแรง (SOFT) หมายถึง งบประมาณที่เกินกว่า 100,000 บาท (SOFT SPOT) และใช้ดินถมที่บ่มทางเดิมที่มีปัญหาได้ ต้องทำการขุดทิ้งพื้นที่เสียหาย แล้วนำดินถมที่บ่มทางเดิมที่มีปัญหาถมที่ แล้วทำการบ่มที่ใหม่ และปรับระดับความหนาแน่นตามข้อกำหนด

วิธีการก่อสร้าง

1. ทำโครงสร้างเดิมที่ชำรุดออกถึงระดับโครงสร้างทางที่เสียหาย ลดความกว้างของรับทางหรือตามที่ที่เสียหายตามข้อกำหนด
2. ทำการบ่มดินที่บ่มทางเดิมเป็นดินถมที่บ่มทางเดิมตามข้อกำหนดของวัสดุที่บ่มทาง
3. ทำ TACK COAT
4. ปรีผิว ผิวทางที่ชำรุดที่ชำรุดออกถึงระดับโครงสร้างทางที่เสียหาย ลดความกว้างของรับทางหรือตามที่ที่เสียหายตามข้อกำหนด
5. ขุดผิวทางเดิมที่ชำรุดออกถึงระดับโครงสร้างทางที่เสียหาย ลดความกว้างของรับทางหรือตามที่ที่เสียหายตามข้อกำหนด
6. ทำการก่อสร้างผิวทางเดิมตามแบบที่กำหนด



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางรากราคาแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หน.ถ.1 - 0082 สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแพว อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ยาว 1,200 เมตร หรือพื้นที่ ไม่超过约 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างของโครงการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งาน Deep Patch ชุดรื้อถึงชั้นพื้นทาง 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานโพร้มโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	150,000	143.53	21,529.50	1.3624	195.54	29,331.79
2	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์โพร้มโคต (PRIME COAT) 2.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	150,000	28.41	4,261.50	1.3624	38.70	5,805.86
3	2.1.2 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (PAPA ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	7,050,000	12.93	91,156.50	1.3624	17.61	124,191.61

เอกลักษณ์ สอาด

11 กรกฎาคม 2562 17:16:58

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ค้อนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บ้านหนองผักแพว อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ยาว 1,200 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE ปูบน PRIME COAT หนาเฉลี่ย 4 ซม.	ตร.ม.	150.000	223.88	33,582.00	1.3624	305.01	45,752.11
5	2.1.2.2 งาน PARA ASPHALT CONCRETE ปูบน TACK COAT หนาเฉลี่ย 4 ซม.	ตร.ม.	7,050.000	220.86	1,557,063.00	1.3624	300.89	2,121,342.63
6	3. งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 3.1 งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	405.000	290.00	117,450.00	1.3624	395.09	160,013.88
7	3.2 งาน Rumble Strips แบบ A โดยใช้สีเทอร์โมพลาสติก	แท่ง	1.000	3,300.00	3,300.00	1.3624	4,495.92	4,495.92
8	3.3 ข้อความ "หยุด" บนผิวทาง โดยใช้สีเทอร์โมพลาสติก 4. งานจราจรสงคราะห์ 4.1 งานติดตั้ง 4.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	แท่ง	1.000	1,400.00	1,400.00	1.3624	1,907.36	1,907.36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1 - 0082 สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแพว อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1.200 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
9	4.1.1.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 4.1.1.1.1 ป้ายจราจร แบบ ต1-ต27 + เสาคสล.	ชุด	4.000	2,300.00	9,200.00	1.3624	3,133.52	12,534.08	
10	4.1.1.1.2 ชุดสัญญาณไฟกระพริบขนาดวงโคม 300 มม. + ป้ายจราจร แบบ บ1 + เสาคสล.	ชุด	2.000	18,080.00	36,160.00	1.3624	24,632.19	49,264.38	
11	4.1.1.1.3 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก + เสาคสล.	ชุด	2.000	10,650.00	21,300.00	1.3624	14,509.56	29,019.12	
12	4.1.1.1.4 หลักกิโลเมตร แบบที่ 1	หลัก	3.000	2,030.00	6,090.00	1.3624	2,765.67	8,297.01	
13	4.1.1.1.5 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 ชุด 3 แผ่นป้าย) + เสาคสล. 5. งานกำแพง คสล.	ชุด	2.000	17,220.00	34,440.00	1.3624	23,460.52	46,921.05	
14	กั้นน้ำกีดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม 5.1 กำแพง คสล. สำหรับท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม 1 แถว (2 ด้าน/แห่ง)	แห่ง	2.000	26,500.00	53,000.00	1.3624	36,103.60	72,207.20	
รวมราคากลาง								2,711,084.00	

เอกสิทธิ์ สอาด

11 กรกฎาคม 2562 17:16:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง/โครงการเสริมผิวจราจรทางราแสฟ้ลดด่อนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1 - 0082 สายบ้านพุงนางาม - บ้านหนองผักแพว อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ยาว 1.200 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อ.น.ถ.1 - 0082 สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแว่น อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการของกรมการขนส่งทางจังหวัดอุทัยธานี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เอนก นอนุ่น
(เอนก นอนุ่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสิทธิ์ สอาด
(เอกสิทธิ์ สอาด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นวม ชัดศรี
(นวม ชัดศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสท์ค้อนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อ.น.อ.1 - 0082 สายบ้านทุ่งนางาม - บ้านหนองผักแพว อำเภอถานดัก

จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

ตัววิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
2.1	1.1.1	งาน Deep Patch ขุดรื้อลึกถึงชั้นพื้นทาง	ตร.ม.	150.000	143.53	21,529.50	1.3624	195.54	29,331.79
	2	งานผิวทาง							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และเทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5.1	2.1.1.1	งานลาดเอสท์โค้ตไพรม์โค้ต (PRIME COAT) พื้นทางหินคลุก ใช้อย่าง CSS-1	ตร.ม.	150.000	28.41	4,261.50	1.3624	38.70	5,805.86
5.2	2.1.1.2	งานลาดเอสท์โค้ตเทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	7,050.000	12.93	91,156.50	1.3624	17.61	124,191.61
	2.1.2	งานพาราเอสท์โค้ตค้อนกรีต (PARA ASPHALT CONCRETE)							
6.1	2.1.2.1	งาน PARA ASPHALT CONCRETE ปูบน PRIME COAT หนาเฉลี่ย 4 ซม.	ตร.ม.	150.000	223.88	33,582.00	1.3624	305.01	45,752.11
6.2	2.1.2.2	งาน PARA ASPHALT CONCRETE ปูบน TACK COAT หนาเฉลี่ย 4 ซม.	ตร.ม.	7,050.000	220.86	1,557,063.00	1.3624	300.89	2,121,342.63
	3	งานเครื่องถมจราจรบนพื้นทาง							
7.1	3.1	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	405.000	290.00	117,450.00	1.3624	395.09	160,013.88
7.2	3.2	งาน Rumble Strips แบบ A โดยใช้เทอร์โมพลาสติก	แท่ง	1.000	3,300.00	3,300.00	1.3624	4,495.92	4,495.92
7.3	3.3	ข้อความ "หยุด" บนผิวทาง โดยใช้เทอร์โมพลาสติก	แท่ง	1.000	1,400.00	1,400.00	1.3624	1,907.36	1,907.36
	4	งานจราจรสงเคราะห์							
	4.1	งานติดตั้ง							

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาถดถอย
	4.1.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1.1	เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)							
11.1	4.1.1.1.1	ป้ายจราจร แบบ ต1-ต27 + เสาคสล.	ชุด	4.000	2,300.00	9,200.00	1.3624	3,133.52	12,534.08
11.2	4.1.1.1.2	ชุดสัญญาณไฟกระพริบขนาดวงโคม 300 มม. + ป้ายจราจร แบบ บ1 + เสาคสล.	ชุด	2.000	18,080.00	36,160.00	1.3624	24,632.19	49,264.38
11.3	4.1.1.1.3	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก + เสาคสล.	ชุด	2.000	10,650.00	21,300.00	1.3624	14,509.56	29,019.12
11.4	4.1.1.1.4	หลักกิโลเมตร แบบที่ 1	หลัก	3.000	2,030.00	6,090.00	1.3624	2,765.67	8,297.01
11.5	4.1.1.1.5	ป้ายจราจรแบบ น2 (1 ชุด 3 แผ่นป้าย) + เสาคสล.	ชุด	2.000	17,220.00	34,440.00	1.3624	23,460.52	46,921.05
	5	งานกันแพง คสล. กันน้ำกั้นเฉพาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม							
12.1	5.1	กำแพง คสล. สำหรับท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม 1 แถว (2 ด้าน/แห่ง)	แห่ง	2.000	26,500.00	53,000.00	1.3624	36,103.60	72,207.20
TOTAL								2,711,084.00	