

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อระบบหุ่นยนต์ดิจิตอลในเครือข่าย พร้อมภาระเข้า ชนิด ๖ ล็อต เครื่องยนต์ดีเซล ๕ สูบ ๕ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระบบติดเครื่องไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้วน)

- ระบบหุ่นยนต์ดิจิตอลในเครือข่าย พร้อมภาระเข้า ชนิด ๖ ล็อต เครื่องยนต์ดีเซล ๕ สูบ ๕ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระบบติดเครื่องไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน  
(ตามรายละเอียดแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมอมเมด ดีเวลลอปเม้นท์

๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสาหลักรุ่งเรือง

๕.๓ บริษัท ไทยอินเตอร์ ยูเนี่ยน ทรัค จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายกัมพล ศรีพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

๒. นายศุภคุณ รัตนบุตร ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

๓. นายนิรันดร์ อุทธโยธा ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

รายละเอียดแบบท้ายตารางแสดงงวดประจำปีที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
รายละเอียดของบรรทุกติดเครื่องฟรีรวมภาระเท้า

## ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเกง สามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ระหว่างหัวเกงและกระเบศติดตั้งเครนไฮดรอลิก มีประสิทธิภาพในการยกหัวหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗.๕ ตัน ที่ระยะยก ๑ เมตร เมื่อต้องระเช้ารวมแขวงเสริมสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า กระเบศห้ายสามารถเหยียดได้ด้วยระบบไฮดรอลิก ตอนห้ายเป็นกระเบศเหล็กพร้อมติดตั้งขาค้ำยันด้านห้ายเพื่อเสริมความมั่นคง ซ้าย - ขวา เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ຮອຍນຕ់បរទក

- รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
  - พวงมาลัยขวา มีที่นั่งภายในกว้างไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
  - เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า
  - คลัทช์ แบบแท่งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
  - มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม
  - มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
  - ขนาดกระหัลล้อและยาง มีขนาด ๘.๒๕ – ๑๖ – ๑๔ ชั้น
  - ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมมีห้ามล้อขณะจอด
  - ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
  - มีคอมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
  - ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย (ฉบับจริง) ของรถยนต์บรรทุก โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

กระบุ๊ทัย

- เป็นกระบวนการด้วยเหล็กแผ่นอย่างตีสามารถเปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน
  - โครงระบบทำด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.
  - ส่วนพื้นกระเบื้องด้วยเหล็กแผ่นหนา มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.
  - ระบบห้ายสามารถยกเท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
  - มีตู้สำหรับเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์อยู่บริเวณด้านหน้าด้วยระบบสามารถปิดล็อกได้
  - ติดตั้งขาค้ำยันด้านท้ายระบบบรรทุก ซ้าย - ขวา เพื่อเสริมความมั่นคงตามตำแหน่งมาตรฐานผู้ผลิต
  - ไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ปั้นของเสนอราคา

## เครื่องไฮดรอลิกและกระเข้าป้อมไฟฟ้า

- เป็นเครื่องดื่มอัลกอฮอลิกที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล EN ๑๒๘๕๙ หรือ DIN ๑๕๐๑๙ B ๓ หรือสูงกว่า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ โดยมีหนังสือรับรองระบุคุณภาพหรือมาตรฐานมาแสดงในวันสนใจ

/- เป็นเครนใหม่...

- เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหัวเก็งกับระบบบรรทุก
- แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นแบบหกเหลี่ยม ยืดเข้า - ออก ได้ด้วยไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน
- กระเช้าไฟฟ้าสามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ โวลท์
- แขนยกท่อนใน (INNER BOOM) เป็นแบบข้อต่อแนวตรงทำงานพับและการด้วยระบบก๊อชครอติก
- ระบบการหมุนเป็นแบบพินเพ่อง (WORM SCREW SLEWING) วางแผนแนวทางนาบ หมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย - ขวา
- มีขาหยิ่ง ติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงานโดยทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิก ยืดออกโดยใช้มือดึง สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ
- หากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต โดยต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้ง และมีสาขาระบบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
- ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า ๗.๕ ตัน-เมตร
- ความยาวในแนวนอนเมื่อยืดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุด ได้ความยาว (HYDRAULIC OUTREACH) ไม่น้อยกว่า ๗.๕ เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน
- สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะต่างๆ จากฐานเครน ต้องทำได้ไม่น้อยกว่าดังนี้
  - ที่ระยะ ๒.๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐ กิโลกรัม
  - ที่ระยะ ๔.๙๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ กิโลกรัม
  - ที่ระยะ ๗.๖๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ กิโลกรัม
- มีคันโยกควบคุมเรียงตามแนวตั้ง ทั้ง ๒ ด้าน และมีรีโมทควบคุมการทำงานของเครนแบบคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ผู้เสนอราคาก็ต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ของเครนไฮดรอลิกดังกล่าว มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นของเสนอราคาก่อนประกอบติดตั้งกับตัวรถพร้อมอุปกรณ์ ประกอบเครน เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก

#### ระบบไฮดรอลิก

- ปั๊มไฮดรอลิก สามารถจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมถังน้ำมันไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ลิตร
- ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่จัดหาได้ง่ายในประเทศไทย

#### ระบบความปลอดภัย

- มี HOSE FAILURE VALVE สำหรับระบบไฮดรอลิกให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่ กรณีสายไฮดรอลิกแตกหรือขาด
- มี LOAD HOLDIN VALVE เพื่อป้องกันไม่ให้แขนเครนตกลงเองเมื่อออกจากน้ำหนักที่ยก
- มีวาล์วนิรภัยสำหรับขาหยิ่ง (HOSE FAILURE VALVE) ทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันการยุบตัวของขาหยิ่ง กรณีสายไฮดรอลิกแตก

#### ขนาดและน้ำหนักของเครน

- น้ำหนักเครนมาตรฐาน ไม่รวมเท้าชั้ง ไม่เกิน ๘๙๐ กิโลกรัม

/ - ผู้เสนอราค...

- ขอสำหรับยกของ (SAFETY HOOK) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตเครื่อง

#### สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ตัวสัญญาณไฟเป็นแบบชนิดแผงสัมบันหลังเก่ง มีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร เลื่อนสีครอบด้านบนเป็นลายฝ้าเพื่อลดการสะท้อนจากดวงอาทิตย์ ติดตั้งอยู่ภายในจำนวน ๒ โคม เป็นชนิดหลอด LED เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
- ด้านบนหัวเก่งติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบพริบสีเหลือง จำนวน ๑ ดวง

#### สัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยวด้านท้ายรถ

- ชุดไฟด้านท้ายรถ ติดหลอดไฟ ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์
- หลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง
- เลนส์ แบบ PMMA
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO ในขอบข่ายการออกแบบสำหรับใช้กับยานพาหนะ

#### การพ่นสีและฐานนวayerงาน

- การพ่นภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีเจริญอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีเจริญตามแต่หน่วยงานกำหนด)
- การพ่นสีภายในกรอบห้อง (Body) พ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีเจริญ
- พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลัง ด้วยบอดี้ซูด หรือเท็คโคต หรือเทียบเท่า
- ฐานนวayerงานและตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

#### เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - ติดตั้งสัญญาณไฟวันบนบนหลังเก่ง              | จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง |
| - ประแจปากตาย                                 | จำนวน ๖ อัน            |
| - ประแจแหวน                                   | จำนวน ๖ อัน            |
| - ไขควงปากแบน ขนาด ๘ นิ้ว                     | จำนวน ๑ อัน            |
| - ไขควงปากแยก ขนาด ๘ นิ้ว                     | จำนวน ๑ อัน            |
| - บล็อกกอตดล้อ                                | จำนวน ๑ ชุด            |
| - ค้อนขนาด ๑.๕ ปอนด์                          | จำนวน ๑ เต้า           |
| - ชุดอัดอากาศบี                               | จำนวน ๑ ชุด            |
| - ถุงมือกันกระแทกไฟฟ้า                        | จำนวน ๓ คู่            |
| - แม่แร้งไฮดรอลิก                             | จำนวน ๑ ชุด            |
| - กล่องใส่เครื่องมือ พร้อมกุญแจล็อค           | จำนวน ๑ ชุด            |
| - หนังสือคู่มือการใช้งาน, คู่มือการซ่อมรถยนต์ | จำนวน ๑ ชุด            |

/เงื่อนไขและการรับประกัน...


- |   |             |
|---|-------------|
| - ถุงมือกันกระแทกไฟฟ้า                        | จำนวน ๓ คู่ |
| - แม่แรงไฮดรอลิก                              | จำนวน ๑ ชุด |
| - กล่องใส่เครื่องมือ พร้อมกุญแจล็อค           | จำนวน ๑ ชุด |
| - หนังสือคู่มือการใช้งาน, คู่มือการซ่อมรถยนต์ | จำนวน ๑ ชุด |

เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายการรายละเอียด รูปแบบ, รูปแบบพิมพ์เขียว ของรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิกคันดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเกตตาลี็อก ของรถยนต์บรรทุก, เครนไฮดรอลิก, ไฮดรอลิกดี้ม, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, ชุดสัญญาณไฟท้ายรถ
- การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดี ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


งบประมาณในการจัดซื้อ จำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ

(นายกำพล ศรีพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายศุภคุณ รัตนบุตร)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุทธโยธा)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรับบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเข้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระบวนการไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรับบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเข้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระบวนการไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน

(ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อรับบรรทุกฯ ในครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อหาในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งไว้ยืนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิต ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายรับบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก โดยแนบเอกสารมาประกอบการพิจารณา

๙. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบ รายการรายละเอียด รูปแบบ และรูปแบบพิมพ์เขียวของรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิกคันดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก , เครนไฮดรอลิก,ไฮดรอลิก,สัญญาณไฟฉุกเฉิน และชุดสัญญาณไฟท้ายรถ มาประกอบการพิจารณา

๑๑. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ณ วันประกาศประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประ功德ราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๒. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้放松เอกสารซึ่งความคุ้มกัน เช่น วันนี้

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อุทิสฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประ功德ราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.uthaipao.go.th](http://www.uthaipao.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๕๑-๒๘๓๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นายเด็จ นัยปรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)  
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๕/๒๕๖๒

การซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระบวนการติดเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระบวนการติดเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดแบบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ ลัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
  - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไม่ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงาน ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิต ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค โดยแนบเอกสารมาประกอบการพิจารณา

๒.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบ รายการรายละเอียด รูปแบบ และรูปแบบพิมพ์เขียวของรถยนต์ บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคคันดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก , เครนไฮดรอลิค,ไฮดรอลิค,สัญญาณไฟฉุกเฉิน และชุดสัญญาณไฟท้ายรถ มาประกอบการพิจารณา

๒.๑๑ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์กร บริหารส่วนจังหวัด ณ วันประการประวัติราคากลาง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประวัติราคากลางนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประวัติราคากลางนิกส์

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นว่า�ัน

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อายุงบประมาณที่ต้องมีเอกสารตั้งต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อายุงบประมาณที่ต้องมีเอกสารตั้งต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดราล์อกและ/หรือแบบรูประยการลงทะเบียนด้วยตนเองเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) สำเนาแบบแสดงรายการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมทั้งรับรอง  
สำเนาถูกต้อง

(๓.๒) หลักฐานการเป็นผู้ผลิต ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายหรือได้  
รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก  
กรณีเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(๓.๓) รายการรายละเอียด รูปแบบ และรูปแบบพิมพ์เขียวของรถยนต์  
บรรทุกติดเครนไฮดรอลิก กรณีเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(๓.๔) แคดตาล็อกของรถยนต์บรรทุก, เครนไฮดรอลิก, ไฮดรอลิก, สัญญาณ  
ไฟฉุกเฉินและชุดสัญญาณไฟท้ายรถ กรณีเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable  
Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖  
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document  
Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก  
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใน  
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคานี้เป็นเงินบาท และเสนอราคานี้ได้เพียงครั้งเดียวและราคานี้  
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคายอดหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น  
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง  
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ราคานี้จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคานี้ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคานี้โดย  
ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้คนเดียว และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง  
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถ

บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค ไปพร้อมการเสนอราคากาражระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแอดเดล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประ拯救จะขอตั้งฉบับแอดเดล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคานี้จะต้องเป็นราคาน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคานี้เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคายังวิธีประ กรุดราคาก่อซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ใน การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประ กรุดราคาก่อซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาจาก ราคารวม

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประ กรุดราคาก่อซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้นั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประ กรุดราคาก่อซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิด พลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้

๔.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนัดต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประ กรุดราคาก่อซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประ กรุดราคาก่อซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประ กรุดราคาก่อซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๕ ใน การตัดสินการประ กรุดราคาก่อซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประ กรุดราคาก่อซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งเหตุจริงเพิ่ม

เติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาได้หรือราคาที่เสนอหักลดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อขายก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เขื่องถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันได้ในการเสนอราคา

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ที่ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยืดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เข็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเข็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เข็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรธุรกิจไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขณะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

#### ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ซื้นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

#### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอัตรายละ ๐.๒๐ ของราคากำไรของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขณะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุกติดเครนไอล์ดรอติก และได้โอนทะเบียนรถให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเรียบร้อยแล้ว

วงเงินงบประมาณของงานซื้อรถบรรทุกติดเครนไอล์ดรอติก พร้อมกระแสชา ชนิด ๖ ต่อเครื่องยนต์ดีเซล ๕ สูบ ๕ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเบตติดเครนไอล์ดรอติก จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระเดินทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาด้วยประเภทไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่เป็นสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศยกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ฯ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วน  
จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก  
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

**๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ**

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก  
เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบໄว้ด้วยเคร่งครัด

**๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ**

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อ  
เสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกรงจับการยื่นข้อเสนอ  
หรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ชั่วคราว



## บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียเมื่อว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดายหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการฯ ด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมผู้ในกระบวนการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำเนินการ ดำเนินการ เป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นตั้งกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการ เป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในการณ์บุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง หรือหลายรายจะทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ราคาย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือ โดยการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลัง ประทุษร้าย หรือชั่วชั่วจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอ ราคารายหนึ่งรายได้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญาค้าขาย หรือเพื่อหลอกเลี้ยงการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม หรือ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรม โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

รายละเอียดแบบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า หนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  
๔สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า กระบวนการติดเครนไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### รายละเอียดรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้า

#### ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ้อมไฟฟ้า ตัวรถหนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก่ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ระหว่างหัวเก่งและระบบติดตั้งเครนไฮดรอลิกมีประสิทธิภาพในการยกนำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗.๕ ตัน ที่ระยะยก ๑ เมตร เมื่อต้องระเช้ารวมแขนเสริม สามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมกระเช้าซ้อมไฟฟ้า กระบวนการหัวสามารถเท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก ตอนหัวยังเป็นกระบวนการเหล็กเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

#### รายนต์บรรทุก

- รายนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- พวงมาลัยขวา มีที่นั่งภายในเก่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า
- คลัทช์ แบบแท้แหน่งเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมมีห้ามล้อขณะจอด
- ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๖๐ Ah จำนวน ๒ ชุด
- มีคอมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขสทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ผู้เสนอรำคำจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย (ฉบับจริง) ของรถยนต์บรรทุก โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอรำคำ

#### กระบวนการหัว

- เป็นระบบสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดีสามารถเปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน
- โครงระบบทำด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.
- ส่วนพื้นระบบปูด้วยเหล็กแผ่นหนา มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.
- กระบวนการหัวสามารถเท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
- มีตู้สำหรับเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์อยู่บริเวณด้านหน้าตัวระบบสามารถปิดล็อกได้
- ไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นของเสนอรำคำ
- ผู้เสนอรำคำจะต้องแนบแคตตาล็อก และตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย (ฉบับจริง) ของไฮดรอลิกโดยระบุสถานที่ที่น่วยงานที่จะจำหน่าย โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอรำคำ

#### เครนไฮดรอลิกและกระเช้าซ้อมไฟฟ้า

- เป็นเครนไฮดรอลิกที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากล EN ๑๒๘๙๙ – DIN ๑๕๐๑๙ หรือสูงกว่า หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ พร้อมกระเช้าที่สามารถทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร โดยมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพหรือมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอรำคำ
- กระเช้าไฟฟ้าสามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ โวลท์

/ - เป็นเครนใหม่...

- เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหัวเก่งกับระบบบรรทุก
- แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม ยืดเข้า - ออก ได้ด้วยไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน
- แขนยกท่อนใน (INNER BOOM) เป็นแบบข้อต่อแนวตรงทำงานพับและการด้วยกระบอกไฮดรอลิก
- ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางแผนวนรอบบน หมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย - ขวา
- มีขาหยิ่ง ติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงานโดยทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิก ยืดออกโดยใช้มือดึง สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ
- หากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต โดยต้องแนบสำเนานั้นสืบแต่ตั้ง และมีสาขางบrixitฯ ผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
- ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า ๗.๕ ตัน-เมตร
- ความยาวในแนวอนเมื่อยืดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุด ได้ความยาว (HYDRAULIC OUTREACH) ไม่น้อยกว่า ๗.๕ เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน
- สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆ จากฐานเครน ต้องทำได้ไม่น้อยกว่าดังนี้
  - ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐ กิโลกรัม
  - ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๔.๙๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ กิโลกรัม
  - ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๗.๖๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ กิโลกรัม
- มีคันโยกควบคุมเรียงตามแนวตั้ง ทั้ง ๒ ด้าน และอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ระบบไฮดรอลิก

- ปั๊มไฮดรอลิก สามารถจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมถังน้ำมันไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ลิตร
- ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่จัดหาได้ง่ายในประเทศไทย

#### ระบบความปลอดภัย

- มี HOSE FAILURE VALVE สำหรับระบบไฮดรอลิกให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่ กรณีสายไฮดรอลิกแตกหรือขาด
- มี LOAD HOLDIN VALVE เพื่อป้องกันไม่ให้แขนเครนตกลงเองเนื่องจากน้ำหนักที่ยก
- มีวาร์ลูนรีวายสำหรับขาหยิ่ง (HOSE FAILURE VALVE) ทั้ง ๒ ชั้ง เพื่อป้องกันการรupture ของขาหยิ่ง กรณีสายไฮดรอลิกแตก

#### ขนาดและน้ำหนักของเครน

- น้ำหนักเครนมาตรฐาน ไม่รวมเท้าช้าง ไม่เกิน ๑,๒๕๐ กิโลกรัม
- ผู้เสนอรากาจะต้องแนบแคตตาล็อกของเครนไฮดรอลิกดังกล่าว มาให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ยื่นของเสนอราคา
- ผู้เสนอรากาจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ของเครนไฮดรอลิกดังกล่าว มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นของเสนอราคา การประกอบติดตั้งก้ามตัวรถพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครน

/- เป็นไปตามมาตรฐาน...

- เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก และมาตรฐานผู้ผลิตอย่างต่อไปนี้
- ขอสำหรับยกของ (SAFETY HOOK) สามารถกันหัวหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตเครน

### สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ตัวสัญญาณไฟเป็นแบบชนิดแผงสันบนหลังเก็บ มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๗ เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๓ เซนติเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร เลนส์ครอบด้านบนเป็นลายฝ้า
- เพื่อลดการสะท้อนจากดวงอาทิตย์ ติดตั้งอยู่ภายนอกในจำนวน ๒ โคม เป็นชนิดหลอด LED เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
- ด้านบนหัวเก่งติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบสีเหลือง จำนวน ๑ ดวง

### สัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยวด้านท้ายรถ

- ชุดไฟด้านท้ายรถ ติดหลอดไฟ ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์
- หลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง
- เลนส์ แบบ PMMA
- ตัวกรอบทำจากพลาสติก ABS
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๑๔๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ ในขอบข่ายการออกแบบสำหรับใช้กับยานพาหนะ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นของเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ของสัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นของเสนอราคา

### การพ่นสีและทราบน้ำยา

- การพ่นภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างต่อเนื่องกว่า ๒ ชั่วโมง แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่างต่อเนื่องกว่า ๒ ชั่วโมง (สีจริงตามแต่ห่วงงานกำหนด)
- การพ่นสีภายในกระบอกท้าย (Body) พ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง ก่อนพ่นสีจริง
- พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงให้ทั่งรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลังด้วย บอดี้ชุด หรือทีค็อกต์ หรือเทียบเท่า
- ทราบน้ำยาและตัวอักษรต่างๆ ตามแต่ห่วงงานกำหนด

### เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบนหลังเก็บ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง
- ประแจปากตาย จำนวน ๖ อัน
- ประแจแหวน จำนวน ๖ อัน
- ไขควงปากแบน ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ไขควงปากแยก ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- บล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ค้อนขนาด ๑.๕ ปอนด์ จำนวน ๑ เต้า
- ชุดอัดจาแรบี จำนวน ๑ ชุด

x  
x  
x

/- ผู้มือ...


- |   |             |
|---|-------------|
| - ถุงมือกันกระแทกไฟฟ้า                        | จำนวน ๓ ชุด |
| - แม่แรงไฮดรอลิก                              | จำนวน ๑ ชุด |
| - กล่องใส่เครื่องมือ พร้อมกุญแจล็อค           | จำนวน ๑ ชุด |
| - หนังสือคู่มือการใช้งาน, คู่มือการซ่อมรถยนต์ | จำนวน ๑ ชุด |


#### เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายการรายละเอียด รูปแบบ, รูปแบบพิมพ์เขียว ของรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิกคันดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเดียวกับวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบคетตาล็อก ของรถยนต์บรรทุก, เครนไฮดรอลิก, ไฮดรอลิกตีม, สัญญาณไฟคุกเคน, ชุดสัญญาณไฟท้ายรถ
- การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

งบประมาณในการจัดซื้อ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

#### คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ  
(นายกำพล ศรีพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการในตำแหน่ง<sup>1</sup>  
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ .....  กรรมการ  
(นายศุภคุณ รัตนบุตร)  
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงชื่อ .....  กรรมการ  
(นายนิรันดร์ อุทธโยธา)  
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

## รายละเอียดแบบท้ายใบเสนอราคา

วันที่.....

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ข้าพเจ้า..... โดย.....

ตำแหน่ง..... ขอเสนอราคารับบรรทุกติดเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า  
ชนิด 6 ล้อฯ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อค่าวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกำหนดส่งมอบ  
ดังต่อไปนี้

| ลำดับ<br>ที่        | รายการ  | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | จำนวน | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) | กำหนด<br>ส่งมอบ |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------------|
| 1.                  | รถบรรทุกติดเครน ไฮดรอลิก พร้อม<br>กระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล<br>4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 130<br>แรงม้า กระบวนการติดเครน ไฮดรอลิก<br>ยี่ห้อ.....<br>รุ่น..... | .....                 | .....           | 1 คัน | .....                | ..... วัน       |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |   |                       |                 |       |                      |                 |
| ราคาก็เสนอ          |   |                       |                 |       |                      |                 |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... บาท (.....)

ซึ่งราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยเดียว

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)